FC CART1









Carta transfer per la personalizzazione di cartone

FC CART1 è costituito da un liner in carta di 115 g/m² con spessore di 120 µm, uno strato polietilenico di 25 g/m² con spessore di 30 µm ed una finitura polimerica composita con spessore di 3 µm.

Stampante e copiatrice laser a colori + termopressa



Ideale per testatine di calendari in cartone.

FC CART1 ha un gradevole effetto semilucido che non altera l'aspetto estetico del materiale e garantisce un'ottima resa dei colori.



Inserire la carta transfer dal cassetto o dal by-pass della stampante laser impostando la funzione ultrapesante 2 (ca. 160 g/m²). Stampabile multicopia. Stampare in modalità speculare.

2



Posizionare il lato stampato dell'FC CART1 a contatto con il supporto in cartone (avendo cura di sistemarlo al centro del piatto della pressa).

Proteggere sopra e sotto con una velina antiadesiva (AU CFC VELIN).

Quindi:

Pressa pneumatica: 150℃ per 20-25" - pressione 4atm Pressa manuale: 150℃ per 20-25" - pressione medio-alta

3



Rimuovere il liner in carta a freddo.

4

Se dopo l'applicazione la carta transfer tende ad incollarsi sul pezzo, diminuire i tempi e le temperature. Se, invece, non rilascia il toner in alcuni punti aumentare tempi e temperature. In ogni caso tempi e temperature potrebbero variare in modo sensibile in funzione del tipo di cartone. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4.

SHOCKLINE

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329 info@shockline.it - skype shock.line www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.